Источник:
https://belforma.net/бланки/Инструкция_по_охране_труда/Инструкция_по_охране_труда_для_дежурного_на_строительном_объекте
с возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Инструкция по охране труда для дежурного на строительном объекте

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
профсоюзного комитета
от _____ N _____

или

СОГЛАСОВАНО
Уполномоченное лицо по охране
труда работников организации
_____ _____
(подпись) (фамилия, инициалы)
_____
(дата)

УТВЕРЖДЕНО
Приказ от _____ N _____

или

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель организации
(заместитель руководителя
организации, в должностные
обязанности которого входят
вопросы организации охраны труда)
_____ _____
(подпись) (фамилия, инициалы)
_____
(дата)

Инструкция
по охране труда
для дежурного на строительном объекте
_____
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. Дежурный по охране труда должен знать примерный перечень работ, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск:

- строительно-монтажные работы с применением строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением свыше 42 В;

- строительно-монтажные работы, выполняемые в колодцах, шурфах или закрытых емкостях;

- земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалках, скотомогильниках, кладбищах и т.п.);

- строительно-монтажные работы, выполняемые на территории действующего предприятия, когда имеется или может возникнуть производственная опасность, исходящая от действующего предприятия;

- строительно-монтажные работы, выполняемые на участках, где имеется или может возникнуть производственная опасность, исходящая от других видов работ, выполняемых на смежных участках;

- производство земляных работ в переувлажненных грунтах при глубине траншеи свыше 1,5 м;

- выход на подкрановые пути мостовых кранов для производства ремонтных и других работ;

- производство работ с применением монтажных пороховых инструментов;

- производство сварочных работ в цистернах из-под ГСМ, ремонт емкостей и баков из-под горючих материалов;

- производство работ в действующих электроустановках.

2. Дежурный по охране труда должен быть ознакомлен с правилами внутреннего трудового распорядка на строящемся объекте, со сведениями об опасности и вредности применяемых материалов для здоровья, а также с правилами применения средств защиты, предохранительных и других приспособлений.

3. Дежурный по охране труда должен знать технологический процесс, виды инструмента и производственного оборудования, которые необходимо применять при выполнении работ, правила безопасности при выполнении работ в составе комплексных бригад.

4. Дежурный по охране труда должен знать порядок уведомления администрации о случаях травмирования, отравления, а также о всех нарушениях, неисправностях и неполадках, которые были выявлены при подготовке к работам, при приемке смены, а также в процессе работы.

5. Опасные и вредные производственные факторы:

- электрический ток;

- неогражденные траншеи и котлованы, колодцы;

- недостаточная освещенность территории;

- перемещаемые грузы, транспортные средства;

- неправильно складированные изделия и конструкции.

6. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Перед началом работы дежурный по охране труда обязан:

8.1. совместно с мастером, бригадиром проверить состояние рабочих мест, лесов, подмостей, грузоподъемных и грузозахватных приспособлений и устройств, электроустановок и защитных приспособлений согласно требованиям ССБТ и проекта производства работ;

8.2. проверить содержание в чистоте и порядке проездов, проходов, подкрановых путей и погрузочно-разгрузочных площадок, а также достаточность освещенности рабочих мест;

8.3. проверить состояние бытовых помещений, мест, выделенных для курения, наличие и состояние противопожарного инвентаря, предупредительных плакатов и надписей, бригадных аптечек;

8.4. проверить наличие наряда-допуска на производство работ в опасных зонах, мероприятий на производство совмещенных работ.

9. Обо всех выявленных недостатках и нарушениях правил охраны труда, требований ССБТ сделать соответствующую запись в журналах трехступенчатого контроля техники безопасности.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

10. Приостанавливать производство работ на данном участке до устранения выявленных недостатков и нарушений.

11. Осуществлять надзор за соблюдением требований ССБТ, правил и норм по охране труда работниками. О нарушениях докладывать бригадиру и делать соответствующую запись в журнале трехступенчатого контроля техники безопасности.

12. Следить, чтобы все рабочие бригады, находящиеся на территории строительного объекта, независимо от выполняемой ими работы пользовались защитными касками, стропальщики носили нарукавные повязки, а на работах, где это предусмотрено, применялись предохранительные пояса и другие индивидуальные средства защиты.

13. Следить, чтобы рабочие бригады применяли установленную для данной профессии спецодежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты.

14. Систематически вести надзор, чтобы колодцы, каналы были закрыты, а опасные зоны участка работ ограждены или обозначены соответствующими знаками, плакатами, надписями.

15. Следить, чтобы при работе с машинами рабочие, не участвующие в производственном процессе, имеющем отношение к данной машине, не находились в зоне ее работы.

16. Осуществлять контроль за порядком и чистотой в бытовых помещениях прилегающей территории.

17. Не допускать нахождения на строительном объекте посторонних лиц.

18. Дежурный обязан в течение смены носить нарукавную повязку с надписью "Дежурный по ОТ" и каску красного цвета.

4. Требования по охране труда по окончании работы

19. По окончании работ дежурный по охране труда обязан проверить отключение энергопитания оборудования, машин, станков, механизмов и т.п., а при непрерывном процессе - порядок передачи их по смене.

20. Проверить уборку взрыво-, пожароопасных и вредных веществ, отходов материалов, очистку проходов и рабочего места.

21. Проверить уборку бытовых помещений, хранение спецодежды и индивидуальных средств защиты.

22. Известить администрацию обо всех недостатках, обнаруженных во время работы.

23. Выполнить гигиенические процедуры.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

24. При авариях и несчастных случаях немедленно принять меры по оказанию потерпевшим доврачебной помощи и поставить в известность мастера (бригадира), а также обеспечить до прибытия комиссии по расследованию сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

25. Аварийные ситуации и несчастные случаи на объекте могут произойти по организационным, техническим и другим причинам, в частности из-за:

- нахождения на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

- допуска к работе необученных, неаттестованных, не прошедших инструктаж по безопасности труда лиц;

- неприменения средств индивидуальной защиты;

- неисправности машин и механизмов, в том числе приборов безопасности и тормозов;

- неисправности съемных грузозахватных приспособлении и их несоответствия проекту производства работ;

- неудовлетворительного состояния рабочего места;

- недостаточной освещенности места производства работ и др.

26. Дежурный по охране труда на строительном объекте при возникновении аварийной ситуации должен выполнять указания мастера (бригадира), в подчинении которого он работает постоянно.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель службы охраны труда (специалист по охране труда или специалист, на которого возложены эти обязанности)	Руководитель структурного подразделения (разработчика)
_____ _____	_____ _____
(подпись) (фамилия, инициалы)	(подпись) (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.