Источник:
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_аппаратчику_получения_метатитановой_кислоты_5-й_разряд с возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция аппаратчику получения метатитановой кислоты (5-й разряд)

Наименование организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

_____ N _____

Место составления

УТВЕРЖДАЮ
Наименование должности руководителя организации
Подпись Расшифровка подписи
Дата

АППАРАТЧИКУ ПОЛУЧЕНИЯ
МЕТАТИТАНОВОЙ КИСЛОТЫ (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Аппаратчик получения метатитановой кислоты принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению _____.

2. Аппаратчик получения метатитановой кислоты подчиняется _____.

3. В своей деятельности аппаратчик получения метатитановой кислоты руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Аппаратчик получения метатитановой кислоты должен знать:

- технологический процесс и правила его регулирования;

- устройство и принцип работы оборудования;

- схемы коммуникаций и запорной арматуры;

- правила пользования контрольно-измерительными приборами;

- физико-химические свойства сырья и продукции;

- ассортимент сырья и продукции;

- правила подготовки оборудования к ремонту и приема его из ремонта;

- требования, предъявляемые к сырью и продукции.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Аппаратчику получения метатитановой кислоты поручается:

5.1. Ведение технологического процесса получения метатитановой кислоты.

5.2. Контроль за приготовлением раствора щелочи, заполнением реакторов гидролиза.

5.3. Доведение параметров раствора до заданных регламентом.

5.4. Введение в раствор сернокислого титана центров кристаллизации.

5.5. Дозировка других компонентов.

5.6. Регулирование технологического режима.

5.7. Слив полученной метатитановой и гидролизной кислот в сборник-холодильник.

5.8. Отбор проб.

5.9. Устранение мелких неисправностей в работе оборудования.

5.10. Участие в ремонте.

5.11. Подготовка оборудования к ремонту и прием его из ремонта.

5.12. Ведение записей в технологическом журнале.

3. ПРАВА

6. Аппаратчик получения метатитановой кислоты имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

6.5. _____.
(иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Аппаратчик получения метатитановой кислоты несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения _____ _____
Подпись Расшифровка подписи

Визы
С рабочей инструкцией _____ _____
ознакомлен Подпись Расшифровка подписи

_____
Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 26), Раздел: Производство лаков и красок, утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 29.11.1999 N 148.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.